

OBEC RUDNÁ

Rudná 69, 048 01 Rožňava

Číslo: OcURu 162/2026-02

V Rudnej dňa 28. 08. 2026

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Vec

Oznámenie o začatí konania o stavebnom zámere a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnou obhliadkou

Stavebník Obec Rudná, Rudná 69, 048 01 Rožňava (ďalej len „stavebník“) podal dňa 23. 06. 2026 na tunajší špeciálny stavebný úrad žiadosť o vydanie rozhodnutia o stavebnom zámere podľa § 50 zákona NR SR č. 25/2025 Z. z. Stavebného zákona a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „Stavebný zákon“) pre súbor novostavieb, s nasledovnými identifikačnými údajmi:

ID stavby:	—
(pridelené informačným systémom)	
Názov stavby:	„Chodník pri ceste II/526 v obci Rudná“
Členenie stavby:	SO 01 Chodník pri ceste II/526 v obci Rudná SO 02 Chodník pri priechode pre chodcov cez cestu II/526 SO 03 Osvetlenie priechodu pre chodcov cez cestu II/526
Miesto stavby:	zastavané územie obce Rudná, okres Rožňava, Košický kraj
Stavebné pozemky:	parc. E KN č. 338/100 , parc. C KN č. 715 a parc. C KN č. 716/1
Katastrálne územie:	Rudná
Identifikačný kód stavby:	2115 Inžinierska stavba dopravnej vybavenosti (SO 01, SO 02)
(podľa vyhlášky č. 59/2025 Z. z.)	2315 Inžinierska stavba technického vybavenia územia (SO 03)
Typ stavby:	novostavba, súbor stavieb
Charakter stavby:	líniová inžinierska stavba
Účel stavby:	zvýšenie bezpečnosti chodcov v danej lokalite

Popis stavby:

Navrhovaná stavba rieši výstavbu chodníka pri ceste II. triedy II/526 v obci Rudná (SO 01), výstavbu chodníka pri priechode pre chodcov cez cestu II/526 (SO 02) a vybudovanie osvetlenia priechodu pre chodcov (SO 03). V súčasnosti neexistuje v predmetnom úseku chodník, ktorý by zabezpečil bezpečný pohyb chodcov pozdĺž cesty II/526.

SO 01 Chodník pri ceste II/526 v obci Rudná

Začiatok chodníka je pri rodinnom dome č. 66 a koniec pri rodinnom dome č. 365. Chodník je rozdelený na chodník A a B oddelených miestnou cestou. Celková dĺžka chodníka A je 21,91 m a chodníka B je 346,43 m. Chodník je sčasti umiestnený pri plote existujúcich stavieb (úsek od začiatku chodníka po rodinný dom č. 12) a výškovo je prispôsobený existujúcemu oplateniu

a napojeniu na príslušné miestne cesty. Ďalej je chodník situovaný k okraju vozovky cesty II/526 a je vyvýšený o 120 mm, v mieste vjazdov prejazdny chodník je vyvýšený o 20 mm nad hranu vozovky. Šírkovo je chodník prispôsobený priestorovým možnostiam s premenlivou šírkou chodníka 1,50 - 2,00 m. Existujúce šírkové usporiadanie cesty II/526 zostáva zachované. Smerové vedenie chodníka kopíruje hranu vozovky cesty II/526 a existujúceho oplotení.

Konštrukcia chodníka je navrhnutá v hrúbke 300 mm s krytom z betónovej zámkovej dlažby s jednostranným priečnym sklonom smerom k plotu. Vjazdy v úseku chodníka vedenom popri existujúcom oplotení sú navrhnuté s asfaltovým krytom (vjazd č. 1 - vjazd č. 5), na ostatnom úseku bude chodník z betónovej zámkovej dlažby v miestach vjazdov prejazdny, spevnený cementom stmelenou zmesou (vjazd č. 6 - vjazd č. 11). Na chodníku sú navrhnuté debarierizačné opatrenia pre osoby so zníženou schopnosťou pohybu a orientácie.

Odvádzanie povrchovej dažďovej vody bude zabezpečené priečnym a pozdĺžnym sklonom chodníka do existujúceho terénu.

SO 02 Chodník pri priechode pre chodcov cez cestu II/526

Navrhovaný chodník v dĺžke 7,30 m bude umiestnený v mieste križovatky miestnej cesty a cesty II/526 v kumulatívnom staničení 157,8 km a bude slúžiť ako nástupná plocha pred priechodom pre chodcov. Umiestnený bude medzi vozovkou cesty II/526 a oplotením. Navrhnutá je konštrukcia vozovky v hrúbke 300 mm s krytom z betónovej dlažby s jednostranným priečnym sklonom smerom k ceste. Šírkovo je chodník prispôsobený priestoru medzi cestou a oplotením s minimálnou šírkou 1,85 m. Existujúce šírkové usporiadanie cesty II/526 zostáva zachované. Smerové vedenie chodníka kopíruje hranu vozovky miestnej cesty a cesty II/526. Výškovo hrana chodníka sleduje okraj vozovky miestnej cesty a cesty II/526 a je vyvýšená o 120 mm, v mieste priechodu pre chodcov a napojenia na miestnu cestu o 20 mm. Na chodníku sú navrhnuté debarierizačné opatrenia pre osoby so zníženou schopnosťou pohybu a orientácie.

Odvádzanie povrchovej dažďovej vody bude zabezpečené priečnym a pozdĺžnym sklonom chodníka do existujúceho terénu. Existujúci rúrový priepust bude predĺžený v dĺžke 6,5 m rúrou PVC DN200.

SO 03 Osvetlenie priechodu pre chodcov cez cestu II/526

Predmetom stavebného objektu je osvetlenie priechodu pre chodcov elektrickým zariadením verejného osvetlenia. Navrhované osvetlenie bude tvorené dvomi kusmi svietidiel BGP283 12000 lm 5700K CT so špeciálnou asymetrickou optikou DPR1 pre stožiar 1 (pravosmerné osvetlenie priechodu pre chodcov) a DPL1 pre stožiar 2 (ľavosmerné osvetlenie priechodu pre chodcov), aby neoslňovali vodičov áut. Svietidlá budú inštalované na dvoch kusoch 6 metrov vysokých oceľových stožiaroch typu STK 114/60/3K12-I prostredníctvom 3 m oceľových výložníkov. Stožiare budú uložené do betónového základu. Osvetlenie priechodu pre chodcov bude napájané z existujúceho vzdušného vedenia verejného osvetlenia obce na betónovom stožiaru distribučnej siete. Súbežne s káblovým vedením bude do výkopu uložený uzemňovací pásik FeZn, na ktorý budú stožiare pripojené.

Dňom podania žiadosti bolo v zmysle § 18 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) začaté konanie o stavebnom zámere pre súbor novostavieb. V priebehu začatého konania stavebník svoje podanie postupne doplnil o chýbajúce podklady, ktoré vyplynuli z predložených podmienok a požiadaviek dotknutých orgánov a dotknutých právnických osôb. Žiadosť sa stala úplnou dňa 28. 08. 2026 po tom, čo boli predložené všetky potrebné podklady.

Obec Rudná ako príslušný špeciálny stavebný úrad podľa § 3a ods. 4 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „cestný zákon“), § 16 ods. 1 a § 48 ods. 2 Stavebného zákona, v spojení s § 5 a § 13 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, konajúc podľa § 51 ods. 1 Stavebného zákona v spojení § 18 ods. 3 správneho poriadku **oznamuje začatie konania o stavebnom zámere pre súbor novostavieb** účastníkom konania, dotknutým orgánom a dotknutým právnickým osobám a zároveň podľa § 53 ods. 1 a ods. 2 Stavebného zákona, v spojení s § 21 ods. 1 správneho poriadku

nariaduje

k predloženej žiadosti ústne pojednávanie spojené s miestnou obhliadkou pozemkov na deň

24. september 2026 (štvrtok) o 09:00 hod.

so stretnutím pozvaných na tunajšom špeciálnom stavebnom úrade – v budove Obecného úradu v Rudnej, 048 01 Rudná č. 69, v zasadacej miestnosti.

Účastníci konania, dotknuté orgány a dotknuté právnické osoby sa môžu s podkladmi pre vydanie rozhodnutia oboznámiť na **Spoločnom obecnom úrade v Rožňave**, Šafárikova 29, 048 01 Rožňava (budova Mestského úradu v Rožňave, 3. poschodie, kanc. č. 307).

Poučenie:

Podľa § 51 ods. 2 Stavebného zákona v nadväznosti na § 21 ods. 2 správneho poriadku účastníci konania, dotknuté orgány a dotknuté právnické osoby môžu svoje návrhy, pripomienky a námietky môžu uplatniť najneskôr na ústnom pojednávaní; na neskôr podané návrhy, pripomienky a námietky sa neprihliadne.

Podľa § 52 ods. 4 Stavebného zákona návrhy, pripomienky a námietky účastníkov konania musia obsahovať údaj o tom, kto ich podáva, akého konania sa týkajú a v čom vidí účastník konania porušenie alebo nezákonné obmedzenie jeho práv a právom chránených záujmov.

Podľa § 52 ods. 5 Stavebného zákona správny orgán neprihliadne na návrhy, pripomienky a námietky účastníkov konania, ktoré sledujú iný cieľ ako ochranu práv a právom chránených záujmov účastníka konania, najmä poškodiť iného, získať neoprávnený prospech, dosiahnuť prietahy v konaní a obštrukcie alebo ktorých vyhovením by došlo k porušeniu všeobecne záväzných právnych predpisov, k rozporu so záväznou časťou územnoplánovacej dokumentácie alebo so záverečným stanoviskom orgánu posudzovania vplyvov stavby na životné prostredie.

Podľa § 52 ods. 6 Stavebného zákona správny orgán neprihliadne ani na:

- a) opätovne uplatnené návrhy, pripomienky a námietky účastníkov konania a dotknutých orgánov, o ktorých už bolo právoplatne rozhodnuté v inom konaní, ktorého obsah je záväzný pre rozhodnutie; to neplatí, ak sa zásadne zmenili skutkové okolnosti alebo predmet rozhodovania,
- b) návrhy, pripomienky a námietky účastníkov konania, ktoré nemajú vplyv na ich práva a právom chránené záujmy alebo na plnenie zákonných alebo uložených povinností,
- c) návrhy, pripomienky a námietky účastníkov konania, ktoré sa priamo netýkajú predmetu rozhodovania,
- d) návrhy, pripomienky a námietky účastníkov konania podané po lehote,
- e) anonymné podania.

Podľa § 52 ods. 7 Stavebného zákona odvolací orgán v odvolacom konaní neprihliadne na návrhy, pripomienky a námietky účastníkov konania, ktoré účastníci konania neuplatnili k stavebnému zámeru alebo v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci mali a mohli byť uplatnené; to neplatí, ak sa preukáže, že ide o opomenutého účastníka konania.

Príloha

Situácia širších vzťahov

Ildikó Iglaiová
starostka obce

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 51 ods. 3 Stavebného zákona. Touto verejnou vyhláškou sa doručuje oznámenie o začatí konania o stavebnom zámere osobám, ktoré majú vlastnícke právo alebo iné práva k susedným pozemkom a ich vlastnícke právo alebo iné práva k týmto pozemkom môžu byť navrhovanou stavbou priamo dotknuté. Oznámenie o začatí konania sa oznamuje verejnou vyhláškou z dôvodu, že počet účastníkov konania je väčší ako 20.

Toto oznámenie musí byť v súlade s § 26 ods. 2 správneho poriadku vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Rudná (posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia) a súčasne zverejnené na webovom sídle obce Rudná.

Potvrdenie oprávnenej osoby o dátume vyvesenia a zvesenia tohto oznámenia:

Dátum vyvesenia: 28.08.2026

Dátum zvesenia:

Podpis oprávnenej osoby a pečiatka:

Podpis oprávnenej osoby a pečiatka:

Dátum doručenia (15. deň lehoty):

Podpis oprávnenej osoby a pečiatka: